



**ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY BETONOVÝCH
DÍLCŮ**

ČSN 73 2046

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Loading tests of concrete elements

Tato norma platí pro provádění krátkodobých statických zatěžovacích zkoušek nezabudovaných stavebních dílců (dále jen dílců) z hutného a mezerovitého betonu obyčejného a lehkého, prostého, železového a předpjatého, navržených podle ČSN 73 2001-70, výjimky č. 69-59, ČSN 73 1201-67, ČSN 73 1201-86, ČSN 73 1203-74, ČSN 73 1203-85, ČSN 73 1251 a popřípadě dalších předpisů platných pro navrhování.

Tato norma navazuje na ČSN 73 0031, ČSN 73 2011, ČSN 73 2030 a ČSN 73 2031.

Ustanovení této normy lze přiměřeně použít i pro dílce betonové kombinované s jiným materiálem, pokud pro jejich zkoušení neplatí zvláštní normy.

Tato norma neplatí pro zatěžovací zkoušky dílců se zvláštním účelem užití, jako jsou nezabudované části mostů, betonové trouby apod., pokud se příslušné normy na ni neodvolávají. Neplatí rovněž pro vyhodnocování zatěžovacích zkoušek dílců starších než tři měsíce a pro vyhodnocování zatěžovacích zkoušek styků a spojů dílců.

I. NÁZVOSLOVÍ A ZNAČKY

A. NÁZVOSLOVÍ

1. Zatěžovací zkouška - (dále jen zkouška) zjišťování spolehlivosti dílců zatěžováním zkušebních vzorků.

2. Zkušební vzorek - (dále jen vzorek) stavební dílec záměrně vyrobený pro účel zkoušky nebo odebraný z celkového množství stavebních dílců stejného druhu, schopný je při zkouškách spolehlivě zastoupit (viz ČSN 73 2031).

Vzorkem materiálů je část materiálu z celkového množství použitého k výrobě.

Počet vzorků předepsaných pro ověření jednotlivých vlastností dílců nebo použitých materiálů tvoří sadu vzorků.

Nahrazuje ČSN 73 2576
z 15.4.1977

Účinnost od:
1.4.1989

31148

-- Vynechaný text --