



PROVÁDĚNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

ČSN 73 2310

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Execution of masonry structures

Tato norma platí pro provádění a kontrolu zděných konstrukcí z kusového přírodního kamene, cihel, tvárnic a podobných zdicích prvků, včetně dozdívek v konstrukci ze stavebních dílců, a pro omítání stěn a stropů.

Tato norma neplatí pro provádění a kontrolu montovaných konstrukcí, žáruvzdorných vyzdívek ani konstrukcí, pro něž platí zvláštní technické předpisy. Dále tato norma neplatí pro provádění a kontrolu speciálních omítek, pro něž platí zvláštní technologické předpisy, např. vodotěsných omítek, omítek chránících proti pronikání plynů, omítek zvukově izolačních, žáruvzdorných, barytových omítek, omítek stropů se sálavým topením, suchých omítek, speciálních jednovrstvých omítek, tepelně izolačních omítek, tenkovrstvých omítek na bázi disperzních polymercementových a rozpouštědlových pojiv.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Zdivo - stavební konstrukce vzniká záměrným skládáním zdicích prvků z přírodních nebo umělých staviv (kamenů, cihel, tvárnic apod.) spojovaných pojivem (maltou apod.) nebo kladených na sucho.

2. Vazba zdiva - prostorové uspořádání zdicích prvků ve zdivu tak, že jejich vzájemným přesahováním ve směru podélném i příčném se zatížení přenáší všemi vrstvami a zajišťuje se vnitřní spojitost zdiva.

3. Lícování zdiva - kladení zdicích prvků tak, aby se vytvořil požadovaný líc zdiva pod omítku nebo líc režného zdiva.

4. Režné zdivo - vyspárované zdivo bez omítky.

5. Čerstvě uložené zdivo - zdivo spojované pojivem (maltou) v době před dokončením tvrdnutí pojiva.

Nahrazuje ČSN 73 2310
z 8.5.1964

Účinnost od:
1.6.1988

31154

-- Vynechaný text --