



**SKLADY VÝBUŠNIN
A VÝBUŠNÝCH PŘEDMĚTŮ**

ČSN 73 5530

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Stores of explosives and explosive materials

Tato norma platí pro navrhování a výstavbu nových a rekonstrukcí*) dosud užívaných skladů výbušnin a výbušných předmětů (dále jen výbušnin) umístěných na povrchu a to jak u výrobců, tak i u uživatelů výbušnin. Dále tato norma platí pro zřizování staveništních skladů výbušnin a schránek na výbušiny.

Nevztahuje se na zřizování skladů trhacích prostředků na bázi zkapalněných plynů, skladů se sportovním a loveckým střelivem, s palníky a zápalnicemi, maloobchodních skladů s pyrotechnickým zbožím, pokud v nich nejsou zároveň skladovány výbušiny. Nevztahuje se dále na zřizování skladů spravovaných ministerstvem národní obrany a ministerstvem vnitra.

Norma se vztahuje na dokumentaci skladů výbušnin zahajovanou po dni nabytí účinnosti normy. U projektové dokumentace ke dni účinnosti této normy již rozpracované zpracovatel posoudí možnost dokončení dokumentace podle této normy.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Názvy z oboru výbušnin stanoví ČSN 66 8001 a ČSN 66 8201, názvy z oblasti požární bezpečnosti stanoví ČSN 73 0802. Pro účely této normy se další názvy stanoví v čl. 2 až 27.

2. Bezpečnostní vzdálenost - nejmenší dovolená vzdálenost mezi místem pro uložení výbušnin, popř. mezi hranicí místa manipulace s výbušninami a hranicí prostoru, ve kterém je ohrožení účinky výbuchu v předem stanovených mezích.

3. Požární stěna - stavební konstrukce bránící šíření požáru ve vodorovném směru.

4. Požární pruh - vymezený prostor kolem skladu, jehož účelem je bránění přenosu požáru po povrchu směrem ke skladu.

5. Překladiště výbušin - určený prostor pro překládání výbušin na nakládací a vykládací rampy.

*) Vyhláška SBÚ č. 71/1988 Sb., a vyhláška ČBÚ č.72/1988 Sb.,o výbušinách

ČSN 73 5530
z 24.2.1965

Účinnost od:
01.07.1991

31178

-- Vynechaný text --