

2006

Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy -
Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku

ČSN 73 6126-2

Road building - Unbound courses - Part 2: Vibrated makadam course

Construction des chaussées - Couches non cimentée - Partie 2: Couche de gravier macadamisé par vibration

Oberbau der Fahrbahnen - Schichten ohne Bindemittel - Teil 2: Hohlraumreiches Korngerüst mit eingerüttelten Gesteinskörnungen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou společně s ČSN EN 13285 z června 2006 a ČSN 73 6126-1 z června 2006 se nahrazuje ČSN 73 6126 z července 1994.



© Český normalizační institut, 2006

75944

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

Předmluva

..... 3

1 Předmět normy

.. 4

2 Normativní odkazy

..... 4

3 Termíny a definice

..... 4

4 Značky a označování

..... 4

5 Užití ve vozovce

.. 4

5.1 Užití vibrovaného štěrku ve vozovce..... 4

5.2 Tloušťka vrstvy

... 4

6 Podloží

..... 4

6.1 Všeobecně

..... 4

6.2 Infiltrace podloží

. 5

7 Stavební materiály

..... 5

7.1

Kamenivo

..... 5

8 Stavební práce

... 6

8.1

Všeobecně

..... 6

8.2 Podmínky pokládky

..... 6

8.3 Kamenná kostra

..... 6

8.4 Výplňové kamenivo

..... 6

8.5 Zavibrování výplňového kameniva.....

6

8.6 Ošetřování a ochrana povrchu.....

6

9 Hodnocení shody

..... 6

9.1 Průkazní zkoušky

..... 6

9.2 Kontrolní zkoušky

..... 6

9.3 Kontrolní zkoušky stavebních materiálů.....

7

9.4 Kontrolní zkoušky hotové

vrstvy.....	7
9.4.1 Dodržení výšek určených v dokumentaci stavby.....	7
9.4.2 Odchyłky od příčného sklonu.....	7
9.4.3 Nerovnost povrchu.....	7
9.4.4 Tloušťka vrstvy.....	7
... 7	
9.4.5 Kontrola hloubky zavibrování výplňového kameniva.....	7
9.4.6 Modul přetvárnosti.....	7

Strana 3

Předmluva

Norma stanovuje požadavky na provádění a kontrolu konstrukčních vrstev pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch z vibrovaného šterku.

Změny oproti předchozí normě

Nahrazovaná ČSN 73 6126 byla zpracována jako kmenová norma pro pět technologií používaných pro nestmelené konstrukční vrstvy vozovky a stanovila požadavky na stavební materiál, stavební směs i hotovou konstrukční vrstvu. Nová ČSN 73 6126-2 stanoví požadavky na vrstvu z vibrovaného šterku. Samostatná norma ČSN 73 6126-1 stanoví požadavky na vrstvu mechanicky zpevněného kameniva (MZK), požadavky na vrstvu ze šterkodrti (©D) a šterkopísku (©P) a požadavky na mechanicky zpevněnou zeminu (MZ). Tímto postupem byla společně se zavedením příslušných evropských norem zajištěna úplná náhrada ČSN 73 6126.

Souvisící ČSN

ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o. - CTN, IČ 45276293, ve spolupráci s Ing. Janem Zajíčkem - APT SERVIS, IČ 61980536

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová

Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na provádění a kontrolu konstrukčních vrstev pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch (viz dále jen vozovek) z vibrovaného štěrku.

-- Vynechaný text --