

2006

Povrchy pro sportoviště - Stanovení tloušťky
nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní
sportoviště

ČSN
EN 14953

73 5958

Surfaces for sports areas - Determination of thickness of unbound mineral surfaces for outdoor sports areas

Sols sportifs - Détermination de l'épaisseur des sols minéraux non liés pour terrains de sport de plein air

Sportböden - Bestimmung der Dicke von ungebundenen mineralischen Belägen für Sportböden für den Außenbereich

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14953:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14953:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.



© Český normalizační institut, 2006

76416

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

EVROPSKÁ NORMA	EN 14953
EUROPEAN STANDARD	
NORME EUROPÉENNE	
EUROPÄISCHE NORM	Listopad 2005

ICS 97. 220.10

Povrchy pro sportoviště - Stanovení tloušťky nepevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště
Surfaces for sports areas - Determination of thickness of unbound mineral surfaces for outdoor sports areas

Sols sportifs - Détermination de l'épaisseur des sols minéraux non liés pour terrains de sport de plein air

Sportböden - Bestimmung der Dicke von ungebundenen mineralischen Belägen für Sportböden für den Außenbereich

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-09-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli členu CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irsko, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Maltu, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky

Ref. č. EN 14953:2005 E

jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

..... 5

1 Předmět normy

.. 6

2 Metoda 1 -Profilová metoda a metoda dělení..... 6

3 Metoda 2 - Metoda s použitím hloubkoměru..... 7

Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 14953:2005) byla vypracovaná technickou komisí CEN/TC 217 „Povrchy pro sportoviště“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do května 2006.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje dvě metody pro stanovení tloušťky vrstvy zrnitého materiálu v konstrukci povrchu venkovních sportovišť.

Tyto dvě metody mohou být použity k přibližnému stanovení tloušťky materiálů povrchové úpravy; v jedné se používá ocelové pásmo, ve druhé se používá plovoucí disk a ocelové pásmo. Metoda 1 je použitelná pro vrstvy v konstrukci podkladu. Metoda 2 měří tloušťku určitého materiálu v horní vrstvě povrchu.