



PODLAHOVÉ ROŠTY OCELOVÉ
Společná ustanovení

Steel floor grids. Common regulations

Grilles d'acier pour platelage. Dispositions en commun

Stahlfussbodenroste. Gemeinsame Bestimmungen

Čl. 3.3.2, 3.3.3, 5.3 a 6.1 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb. o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce a Inspektorátu bezpečnosti práce v Bratislavě na základě jejich požadavku.

Předmluva

Citované normy

ČSN 01 3155 Technické výkresy. Označovanie zvarov na výkresoch

ČSN 03 8101 Základní požadavky na zkoušení jakosti systémů ochrany kovů proti korozi

ČSN 03 8203 Klasifikace korozní agresivity atmosféry

ČSN 03 8220 Zásady povrchové úpravy nátěrem

ČSN 03 8558 Ochrana proti korozi. Povlaky vytvořené žárovým zinkováním. Technické požadavky a metody zkoušek

ČSN 05 0000 Zváranie kovov. Základné pojmy

ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 1402 Navrhování tenkostěnných profilů v ocelových konstrukcích

ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 73 2602 Zhotovovanie tenkostenných ocelových konštrukcií

ČSN 73 2611 Úchytky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí

ČSN 73 6203 Zatížení mostů

ČSN 75 4507 Zkušební metody podlah. Stanovení protiskluzných vlastností povrchů podlah (návrh)

Další souvisící normy

ČSN 01 3483 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy kovových konstrukcí

ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosferické korozi. Předpisování, provádění, kontrola jakosti a údržba

ČSN 03 8804 Předpisování systémů ochrany technických výrobků proti vlivům prostředí

ČSN 73 2031 Zkoušení stavebních objektů, konstrukcí a dílců. Společná ustanovení

ČSN 73 2039 Náhradní zatěžovací zkoušky ocelových konstrukcí a dílců

ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení

Federální úřad pro normalizaci a měření

32069

Strana 2

Nahrazení předchozí normy

Tato norma nahrazuje ČSN 74 6930 z 8. 1. 1980.

Změny proti předchozí normě

ČSN 74 6930 ze dne 8. 1. 1980 je zcela přepracována. Norma obsahuje obecné technické požadavky platné pro rošty, které mají vymezenou oblast použití. Nově se zavádí doporučené koordinační rozměry stanovené podle ČSN 73 0005, změna nosnosti roštu ve směru jeho délky, třídění roštů podle únosnosti a stanovují se podmínky pro zkoušení roštů. Jsou uváděny některé nové požadavky na

konstrukci roštu, zejména požadavek protiskluznosti.

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: ROK.D/podlahy, TCT/mříže, UN/UP/oceli, AL/konstrukce, ZKH/výroba, PMC/montáž, AF/kontrola, YRR.R/dodávky (zboží), BL/BY/zkoušení, LIG.L/klasifikační systémy, LBH.D/označování

Vypracování normy

Zpracovatel: Studijní typizační ústav Prostějov, IČO 100 82 115 - Ing. Mojmír Švarc

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Miloslava Syrová

1 Předmět normy

Tato norma určuje zásady pro navrhování, výrobu, montáž, kontrolu, dodávání, zkušební metody, třídění a označování ocelových podlahových roštů (dále jen roštů), které jsou určeny pro stavební nebo technologické části staveb¹) s výjimkou specializovaných objektů pro živočišnou výrobu, případně jejich částí.

Pro rošty používané v jiném prostředí (např. na kolejových vozidlech, lodích) platí tato norma v rozsahu, v jakém se na ni příslušné technické předpisy odvolávají.

Tato norma neplatí pro perforované (děrované) výplňové dílce podlah.

-- Vynechaný text --