



Self adhesive tape - Measurement of thickness

Rubans auto-adhésifs - Mesure de l'épaisseur

Klebebänder - Messung der Dicke

Tato norma je identická s EN 1942:1996 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brusel, Belgie.

This standard is identical with EN 1942:1996 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Belgium.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 1942 (77 0861) z března 1997.

Upozornění: Normou ČSN EN 1942 z března 1997 je s platností od 1. dubna 1997 zrušena ČSN 77 0861 z 10. 8. 1987.

Ó Český normalizační institut, 1997

26107

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1942:1996 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN března 1997 převzala EN 1942:1996 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící normy

ČSN 77 0860 Samolepicí obalové pásy. Názvosloví ½

Vypracování normy

Zpracovatel: H-CONSULT, RNDr. Helena Kurzweilová, CSc. IČO 43942466

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil

Strana 3

EVROPSKÁ NORMA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 1942
Únor 1996

Deskriptory: adhesive tapes, thickness measurement

Samolepicí pásy - Měření tloušťky

Self adhesive tapes - Measurement of thickness

Rubans auto-adhésifs - Mesure de la l'épaisseur

Klebebänder - Messung der Dicke

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-01-14. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky vnitřních předpisů CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli změn uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoli jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irsko, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německo, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecko, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

Strana 4

Obsah	strana
Předmluva	5
1 Předmět normy	5
2 Definice	5
3 Podstata zkoušky	5
4 Materiály	5
5 Zkušební zařízení	5
6 Zkušební kotouče a zkušební vzorky	5
7 Postup zkoušky	6
8 Vyjádření výsledků	6
9 Protokol o zkoušce	6

Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 253 „Samolepicí pásy“, jejímž sekretariátem je AFNOR.

Této evropské normě musí být nejpozději do srpna 1996 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do srpna 1996.

V souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje metodu měření celkové tloušťky obou vrstev lepicí pásky (nosiče a lepidlo vrstvy).

Tloušťka je užitečný faktor při určení lepicí pásky a při kontrole její stálosti. Používá se při určování fyzikálních a elektrických vlastností.

Protože šířka lepicí pásky musí být větší než průměr přitlačné plochy mikrometru, což může být více než 12 mm, není tato metoda přesně použitelná pro lepicí pásky o šířce menší, než je průměr přitlačné plochy.

Přesto může být tato metoda použita pro lepicí pásky s menší šířkou, než je průměr kruhové plochy mikrometru. Avšak v takovém případě mohou být získané hodnoty pouze přibližné.

-- Vynechaný text --