

2006

Aerosolové rozprašovače - Stanovení vzdálenosti
vzplanutí aerosolového rozprachu

ČSN
EN 14852

77 0530

Aerosol containers - Determination of the ignition distance of the spray jet

Réipients pour aérosol - Détermination de la distance d'inflammation du jet de pulvérisation

Aerosolpackungen - Ermittlung des Entzündungsabstandes des Sprühstrahles

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14852:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14852:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

	<p>© Český normalizační institut, 2006 75938 Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.</p>
--	---

Rozměry hrdla 25,4 mm

EN 14848 zavedena v ČSN EN 14848 (77 0526) Aerosolové nádoby - Kovové nádoby s hrdlem 25,4 mm -
Rozměry krytů ventilu

EN 14849 zavedena v ČSN EN 14849 (77 0527) Aerosolové nádoby - Skleněné nádoby -
Rozměry krytů ventilu

EN 14850 zavedena v ČSN EN 14850 (77 0528) Aerosolové nádoby - Kovové nádoby s hrdlem 25,4 mm -
Měření kontaktní výšky

EN 14851 zavedena v ČSN EN 14851 (77 0529) Aerosolové rozprašovače - Zkouška hořlavosti
aerosolové pěny

EN 14853 zavedena v ČSN EN 14853 (77 0531) Aerosolové rozprašovače - Zkouška vzplanutí v uzavřeném
prostoru

EN 14854 zavedena v ČSN EN 14854 (77 0532) Aerosolové nádoby - Skleněné nádoby -
Rozměry hrdla krčku

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitolám 4 a 6 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: CIMTO, s.p., IČ 00311391, Magdalena Bambousková

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček

Strana 3

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM	EN 14852 Listopad 2005
---	-------------------------------

ICS 13.220.40; 55.130

Aerosolové rozprašovače - Stanovení vzdálenosti vzplanutí
aerosolového rozprachu

Aerosol containers - Determination of the ignition distance of the spray jet

Réipients pour aérosol - Détermination
de la distance d'inflammation du jet de
pulvérisation

Aerosolpackungen - Ermittlung
des Entzündungsabstandes des
Sprühstrahles

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-10-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irsko, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédsko a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky

Ref. č. EN 14852:2005 E

jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva

..... 5

1 Předmět
normy

.. 6

2 Termíny a
definice

6

3
Postup

..... 6

4
Přístroje

.....	6
5 Zkušební podmínky	6
6 Příprava zkušebních přístrojů.....	7
7 Uspořádání zkoušky	7
8 Postup zkoušky	7
..	7
9 Protokol o zkoušce	9

Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 14852:2005) byl připraven Technickou komisí CEN/TC 261 „Obaly“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2006.

Tento návrh evropské normy je jedním ze série třinácti souvisejících norem s následujícími názvy:

EN 14847 Aerosolové nádoby - Nádoby z pocínovaného plechu - Rozměry hrdla 25,4 mm

EN 14848 Aerosolové nádoby - Kovové nádoby s hrdlem 25,4 mm - Rozměry krytů ventilu

EN 14849 Aerosolové nádoby - Skleněné nádoby - Rozměry krytů ventilu

EN 14850 Aerosolové nádoby - Kovové nádoby s hrdlem 25,4 mm - Měření kontaktní výšky

EN 14851 Aerosolové rozprašovače - Zkouška hořlavosti aerosolové pěny

EN 14852 Aerosolové rozprašovače - Stanovení vzdálenosti vzplanutí aerosolového rozprachu

EN 14853 Aerosolové rozprašovače - Zkouška vzplanutí v uzavřeném prostoru

EN 14854 Aerosolové nádoby - Skleněné nádoby - Rozměry hrdla krčku

prEN 15006 Kovové aerosolové nádoby - Hliníkové nádoby - Rozměry hrdla 25,4 mm

prEN 15007 Kovové aerosolové nádoby - Jemné kovové nádoby - Rozměry dvou a třídílných plechovek

prEN 15008 Kovové aerosolové nádoby - Rozměry jednodílných hliníkových nádobek s hrdlem 25,4 mm

prEN 15009 Aerosolové nádoby - Dvoukomorové aerosolové nádoby

prEN 15010 Aerosolové nádoby - Hliníkové nádoby - Tolerance základních rozměrů v návaznosti na kleštinování

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédsko a Švýcarska.

Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje metodu určování maximální vzdálenosti mezi vstupním otvorem aerosolové nádoby a plamene hořáku který způsobí vzplanutí a trvalé hoření aerosolového rozprachu. Norma platí pro aerosolové výrobky, které mají vzdálenost rozprachu 150 mm nebo více. Nevztahuje se na aerosolové nádoby vybavené dávkovacím ventilem.

POZNÁMKA Aerosolové výrobky aplikované ve formě pěny, nestabilní pěny, gelu nebo pasty, které mají vzdálenost rozprachu menší než 150 mm jsou specifikovány v EN 14851.

-- Vynechaný text --