



**Textilní stroje a příslušenství. Válcové dutinky. Část 1: Doporučené hodnoty vnitřních průměrů a délek**

Duben 1994

**ČSN ISO 3914-1**

81 0211

Textile machinery and accessories. Cylindrical tubes

Part 1: Recommended values of inner diameters and lengths

Matériel pour l'industrie textile. Tubes cylindriques

Partie 1: Valeurs recommandées des diamètres intérieurs et des longueurs

Textilmaschinen und Zubehör. Zylindrische Hülsen.

Teil 1: Vorzugswerte von Innendurchmessern und Längen

Tato norma obsahuje ISO 3914-1:1982

## **Národní předmluva**

## **Citované normy**

ISO 3 dosud nezavedena

## **Vypracování normy**

Zpracovatel: Výzkumný ústav textilních strojů, a. s., Liberec, IČO 4670 9002, Ing. Jan Audy

---

**TEXTILNÍ STROJE  
VÁLCOVÉ DUTINKY  
Část 1: Doporučené hodnoty vnitřních průměrů a délek  
ISO 3914-1**

---

První vydání

1982-11-15

MDT 677.052.96

Deskriptory: textile machinery, pipes (tubes), dimensions, diameters, lenght.

### **Předmluva**

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí IEC ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní normu ISO 3914-1 připravila technická komise ISO/TC 72 *Textilní stroje a příslušenství*.

Tato mezinárodní norma ruší a nahrazuje mezinárodní normu ISO 3914-1976, která prošla technickou revizí.

## **0 Úvod**

Hodnoty uvedené v této mezinárodní normě by měly pomoci redukovat velké množství existujících válcových dutinek. Doporučují se používat u nových projektů.

Tato část normy ISO 3914 je považována za základ normy, která se týká hlavních rozměrů válcových dutinek. Přiřazení různých hodnot pro běžné používané délky a vnitřní průměry je pro informaci uvedeno v příloze.

Pro jednotlivá použití (např. pro pneumomechanické dopřádací stroje) mohou být publikovány následně další části ISO 3914. Takové části mohou udávat další hodnoty, které nejsou uvedeny v této části. V takovém případě se musí udat důvody pro tyto případné hodnoty.

## **1 Předmět normy**

Tato část normy ISO 3914 určuje výběr doporučených hodnot vnitřních průměrů a délek válcových dutinek používaných v textilním strojírenství.

---

**-- Vynechaný text --**