



**Textilní stroje a příslušenství. Válcové dutinky. Část 3: Dutinky pro páskovou přízi**

Duben 1994

**ČSN ISO 3914-3**

81 0213

Textile machinery and accessories. Cylindrical tubes.

Part 3: Tubes for tape yarns

Matériel pour l'industrie textile. Tubes cylindriques

Partie 3: Tubes pour lames textiles

Textilmaschinen und Zubehör Zylindrische Hülsen.

Teil 3: Hülsen für Folienbändchen

Tato norma obsahuje ISO 3914-3:1984.

## **Národní předmluva**

## **Citované normy**

ISO 3914-1 zavedena v ČSN ISO 3914-1 Textilní stroje a příslušenství. Válcové dutinky. Část 1: Doporučené hodnoty vnitřních průměrů a délek (81 0211)

## **Vypracování normy**

Zpracovatel: Výzkumný ústav textilních strojů, a. s., Liberec, IČO 4670 9002, Ing. Jan Audy

---

## **TEXTILNÍ STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ VÁLCOVÉ DUTINKY**

### **Část 3: Dutinky pro páskovou přízi ISO 3914-3**

---

První vydání

1984-10-01

MDT 677.053.292.2

Deskriptory: textile machinery. winding, tapes, beams (textile machinery), cylindrical shape, specifications, dimensions, dimensional measurements.

### **Předmluva**

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí IEC ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování.

Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní normu ISO 3914-3 připravila technická komise ISO/TC 72 *Textilní stroje a příslušenství*.

## **1 Předmět normy**

Tato část normy ISO 3914 určuje rozměry válcových dutinek pro páskovou přízi.

Přednostní použití těchto rozměrů bude redukovat zbytečnou rozmanitost dutinek, které jsou nyní na trhu.

Rozměry jsou použitelné pro válcové dutinky používané při navíjení (soukání) páskové příze nebo proužků vyrobených řezáním nebo stříháním syntetické fólie.

---

**-- Vynechaný text --**