

2004

	Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE)	ČSN ETSI EN301 908-2 V2.2.1 87 5111
---	--	---

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment
(UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks -
Part 2: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (UE) covering essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive

Tato norma je českou verzí evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 908-2 V2.2.1:2003. Evropská norma (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 908-2 V2.2.1:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 301 908-2 V2.2.1:2003. The European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 301 908-2 V2.2.1:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 301 908-2 V2.2.1 (87 5111) z dubna 2004.

Národní předmluva

Termín „harmonizovaná norma“ uvedený v názvu ČSN je českým překladem termínu uvedeného v názvu evropské normy (Telekomunikační řada). V České republice se stane tato ČSN harmonizovanou ve smyslu § 4a zákona č. 22/1997/Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. na základě vyhlášení příslušné evropské normy za harmonizovanou v Úředním Věstníku Evropských společenství. Tuto skutečnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma vztahuje.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETSI EN 301 908-2 V2.2.1:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ETSI EN 301 908-2 V2.2.1 (87 5111) z dubna 2004 převzala ETSI EN 301 908-2 V2.2.1:2003 schválením k přímému používání jako ČSN vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ETSI TR 100 028-1 V1.4.1 nezavedena

ETSI TS 125 101 V3.14.0 nezavedena

ETSI TS 134 121 V3.13.0 nezavedena

ETSI TS 134 108 V3.12.0 nezavedena

ETSI TS 134 109 V3.9.0 nezavedena

ETSI EN 301 489 soubor zavedena v souboru ČSN ETSI EN 301 489 (87 5101) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb

ETSI TR 100 028-2 V1.4.1 nezavedena

ETSI TS 125 101 V5.7.0:2003 nezavedena

IEC 60068-2-1 zavedena v ČSN EN 60068-2-1 + A1 (34 5791) Zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkoušky A: Chlad

IEC 60068-2-2 zavedena v ČSN EN 60068-2-2 + A1 (34 5791) Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkoušky B: Suché teplo

POZNÁMKA Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení informací, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Citované předpisy

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 1999/5/EC (EU) z 9. března 1999, o rádiových a

telekomunikačních koncových zařízení a vzájemném uznávání jejich shody. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. v platném znění.

Směrnice (Rady) 89/336/EEC (EU) z 3. května 1989, o sblížování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, v platném znění.

Směrnice (Rady) 73/23/EEC (EU) z 19. února 1973, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro užívání v určitých mezích napětí. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, v platném znění.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje seznam anglických termínů a jejich českých ekvivalentů použitých v této normě.

Strana 3

Další informace

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vydána technickou komisí Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) v říjnu 2003.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČ 00003468, Ing. Vladimír Panocha

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Petr Novák

Strana 4

Prázdná strana

Strana 5

Norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada)

Elektromagnetická kompatibilita

a rádiové spektrum (ERM);

Základnové stanice (BS), opakováče a uživatelská zařízení (UE)

buňkových sítí IMT-2000 třetí generace;

Část 2: Harmonizovaná EN

pokrývající základní požadavky

článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000,

CDMA s přímým rozptěněním (UTRA FDD) (UE)

Electromagnetic compatibility

and Radio spectrum Matters (ERM);

Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for

IMT-2000 Third-Generation cellular networks;

Part 2: Harmonized EN for IMT-2000,

CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (UE)

covering essential requirements

of article 3.2 of the R&TTE Directive



Evropský ústav pro telekomunikační normy

European Telecommunications Standards Institute

Reference
REN/ERM-TFES-002-2

Klíčová slova
3G, 3GPP, cellular, digital, IMT-2000, mobile,
radio, regulation, UMTS, WCDMA

ETSI

650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCIE

Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Nezisková asociace registrovaná
u podprefektury de Grasse (06) N° 7803/88

Důležitá poznámka

Jednotlivé kopie této normy mohou být staženy z:
<http://www.etsi.org>

Tato norma může být dostupná ve více než jedné elektronické verzi nebo tištěné formě. V případě existujícího nebo znatelného rozdílu v obsahu těchto verzí je referenční verzí Přenosný Formát Dokumentu (*Portable Document Format*) (PDF). V případě sporu je referenčním výtiskem výtisk verze, uchovávaný ve formátu PDF na určeném síťovém disku v sekretariátu ETSI, provedený na tiskárnách ETSI.

Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že norma může podléhat revizi nebo změně statusu. Informace o stávajícím statusu této normy a jiných norem ETSI jsou dostupné na
<http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp>

Naleznete-li v této normě chyby, zašlete své připomínky na:
editor@etsi.org

Oznámení copyrightu

Bez písemného svolení nesmí být žádná část reprodukována.
Copyright i výše uvedené omezení se rozšiřuje i na reprodukování na všech médiích.

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 2003.
Všechna práva vyhrazena.

DECT™, **PLUGTESTS™** a **UMTS™** jsou ochranné známky ETSI zaregistrované ve prospěch svých členů.
TIPHON™ a **TIPHON logo** jsou ochranné známky, jejichž registrace ETSI ve prospěch svých členů probíhá.
3GPP™ je ochranná známka ETSI zaregistrovaná ve prospěch svých členů a organizačních partnerů 3GPP.

Strana 7

Obsah

Strana

Autorská práva

..... 10

Předmluva

..... 10

Úvod

..... 11

1 Rozsah platnosti

..... 13

2 Normativní odkazy

..... 13

3 Definice, značky a zkratky

..... 14

3.1 Definice

.....

		14
3.2	Značky	
		
		15
3.3	Zkratky	
		
		15
4	Specifikace technických požadavků	
		16
4.1	Profil prostředí	
		
		16
4.2	Požadavky na shodu	
		
		16
4.2.1	Úvod	
		
		16
4.2.2	Maximální výstupní výkon vysílače	
		17
4.2.2.1	Definice	
		
		17
4.2.2.2	Meze	
		
		17
4.2.2.3	Shoda	
		
		17
4.2.3	Spektrální maska emisí vysílače	
		17

4.2.3.1

Definice

.....
..... 17

4.2.3.2

Meze

.....
..... 17

4.2.3.3

Shoda

.....
..... 18

4.2.4

Rušivé emise
vysílače

.....
..... 18

4.2.4.1

Definice

.....
..... 18

4.2.4.2

Meze

.....
..... 18

4.2.4.3

Shoda

.....
..... 18

4.2.5

Minimální výstupní výkon
vysílače

..... 18

4.2.5.1

Definice

.....
..... 18

4.2.5.2

Meze

.....
..... 18

4.2.5.3

Shoda

.....

.....	18
4.2.6	Selektivita vůči sousednímu kanálu přijímače..... 18
4.2.6.1	Definice 18
4.2.6.2	Meze 19
4.2.6.3	Shoda 19
4.2.7	Blokovací vlastnosti přijímače 19
4.2.7.1	Definice 19
4.2.7.2	Meze 19
4.2.7.3	Shoda 20
4.2.8	Rušivá odezva přijímače 20
4.2.8.1	Definice 20
4.2.8.2	Meze

.....	20
4.2.8.3	
Shoda	
.....	
.....	20

		Strana
4.2.9	Intermodulační vlastnosti přijímače	
.....		20
4.2.9.1	Definice	
.....		20
4.2.9.2	Meze	
.....		20
4.2.9.3	Shoda	
.....		21
4.2.10	Rušivé emise přijímače	
.....		21
4.2.10.1	Definice	
.....		21
4.2.10.2	Meze	
.....		21
4.2.10.3	Shoda	
.....		21
4.2.11	Ovládání výstupního výkonu bez	

synchronizace.....	21
4.2.11.1	
Definice	
.....	
.....	21
4.2.11.2	
Meze	
.....	
.....	21
4.2.11.3	
Shoda	
.....	
.....	22
4.2.12	
Poměrný výkon pronikající do sousedního kanálu	
vysílače.....	22
4.2.12.1	
Definice	
.....	
.....	22
4.2.12.2	
Meze	
.....	
.....	23
4.2.12.3	
Shoda	
.....	
.....	23
5	
Zkoušení shody s technickými	
požadavky.....	23
5.1	
Podmínky prostředí pro	
zkoušení	
.....	23
5.2	
Vyhodnocení výsledků	
měření	
.....	
23	
5.3	
Základní sestavy rádiových	
zkoušek.....	
24	
5.3.1	
Maximální výstupní výkon	
vysílače	

.....	24
5.3.1.1 Zkušební metoda	
.....	24
5.3.1.1.1 Výchozí podmínky	
.....	24
5.3.1.1.2 Postup	
.....	25
5.3.1.2 Zkušební požadavky	
.....	25
5.3.2 Spektrální maska emisí vysílače	
.....	25
5.3.2.1 Zkušební metoda	
.....	25
5.3.2.1.1 Výchozí podmínky	
.....	25
5.3.2.1.2 Postup	
.....	25
5.3.2.2 Zkušební požadavky	
.....	25
5.3.3 Rušivé emise vysílače	
.....	25
5.3.3.1 Zkušební metoda	

.....	25
5.3.3.1.1 Výchozí podmínky	25
5.3.3.1.2 Postup	26
5.3.3.2 Zkušební požadavky	26
5.3.4 Minimální výstupní výkon vysílače	26
5.3.4.1 Zkušební metoda	26
5.3.4.1.1 Výchozí podmínky	26
5.3.4.1.2 Postup	26
5.3.4.2 Zkušební požadavky	26
5.3.5 Selektivita vůči sousednímu kanálu (ACS) přijímače.....	26
5.3.5.1 Zkušební metoda	26

5.3.5.1.1	Výchozí podmínky	
		26
5.3.5.1.2	Postup	
		26
5.3.5.2	Zkušební požadavky	
		26
5.3.6	Blokovací vlastnosti přijímače	
		27
5.3.6.1	Zkušební metoda	
		27
5.3.6.1.1	Výchozí podmínky	
		27
5.3.6.1.2	Postup	
		27
5.3.6.2	Zkušební požadavky	
		27
5.3.7	Rušivá odezva přijímače	
		27
5.3.7.1	Zkušební metoda	
		27
5.3.7.1.1	Výchozí podmínky	
		27

5.3.7.1.2

Postup

.....
..... 27

5.3.7.2 Zkušební požadavky

.....
..... 27

5.3.8 Intermodulační vlastnosti přijímače

..... 28

5.3.8.1 Zkušební metoda

.....
..... 28

5.3.8.1.1 Výchozí podmínky

.....
..... 28

5.3.8.1.2

Postup

.....
..... 28

5.3.8.2 Zkušební požadavky

.....
..... 28

5.3.9 Rušivé emise přijímače

.....
..... 28

5.3.9.1 Zkušební metoda

.....
..... 28

5.3.9.1.1 Výchozí podmínky

.....
..... 28

5.3.9.1.2

Postup

.....
..... 28

5.3.9.2 Zkušební požadavky

.....

.....	28
5.3.10 Ovládání výstupního výkonu bez synchronizace.....	28
5.3.10.1 Zkušební metoda	28
5.3.10.1.1 Výchozí podmínky	28
5.3.10.1.2 Postup	29
5.3.10.2 Zkušební požadavky	29
5.3.11 Poměrný výkon pronikající do sousedního kanálu vysílače.....	29
5.3.11.1 Zkušební metoda	29
5.3.11.1.1 Výchozí podmínky	29
5.3.11.1.2 Postup	29
5.3.11.2 Zkušební požadavky	29
Příloha A (normativní) Tabulka požadavků EN (EN-RT).....	30
Příloha B (informativní) Profil prostředí	31
B.1 Všeobecně	

.....	31
B.1.1	
Úvod	
.....	
.....	31
B.1.2	
Teplota	
.....	
.....	31
B.1.3	
Napětí	
.....	
.....	31
B.1.4	
Zkušební prostředí	
.....	
.....	31
Příloha C (informativní)	
Bibliografie	
.....	
.....	32
Příloha D (informativní)	
Název EN v úředních jazycích.....	33
Přehled dokumentů	
.....	
.....	34

Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv, pokud existují, jsou veřejně dostupné **členům i nečlenům ETSI** a lze je nalézt v ETSI SR 000 314: „*Autorská práva (IPR); podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k normám ETSI*“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na síťovém serveru ETSI (<http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp>).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka pokud jde o existenci jiných autorských práv, nezmiňovaných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na síťovém serveru ETSI), která jsou, nebo mohou být, nebo se mohou stát podstatnými pro tento dokument.

Předmluva

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla

vypracována technickou komisí ETSI Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM).

Tato norma byla vypracována ETSI v odezvě na mandát od Evropské komise vydaný podle Směrnice Rady 98/34/EC (včetně změn) stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů.

Tato norma je určena k tomu, aby se stala harmonizovanou normou EMC, na niž bude publikován odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství odkazující na Směrnici 1999/5/EC [1] Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody („Směrnice R&TTE“).

Tato norma je částí 2 vícedílné normy pokrývající základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace, členěné níže:

Část 1: „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky“

Část 2: „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE)“;

Část 3: „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS)“

Část 4: „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE)“

Část 5: „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS a opakovače);

Část 6: „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE)“

Část 7: „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS)“

Část 8: „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (UE)“

Část 9: „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (BS)“

Část 10: „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT)“.

Část 11: „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (opakovače)“.


Technické specifikace příslušející Směrnici 1999/5/EC [1] jsou uvedeny v příloze A této normy a v příloze A

k EN 301 908-1.

Data zavádění na národní úrovni	
Datum převzetí této EN:	3. říjen 2003
Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa):	31. leden 2004
Nejzazší datum vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení k přímému používání této EN (dop/e):	31. červenec 2004
Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):	31. leden 2006

Úvod

Tato norma je částí souboru norem navržených v souladu s modulární strukturou zahrnující všechna rádiová a telekomunikační koncová zařízení podle Směrnice R&TTE [1]. Každá norma je modulem v této struktuře. Modulární struktura je znázorněna na obrázku 1.



Obrázek 1 - Modulární struktura různých norem používaných podle Směrnice R&TTE

Na levém okraji obrázku 1 jsou uvedeny různé dílčí články obsažené v článku 3 Směrnice R&TTE [1].

K článku 3.3 se vztahují různé vodorovné rámečky s vytečkovanými obrysy, které vyjadřují, že v těchto oblastech v době vydání této normy Komise dosud nestanovila žádné základní požadavky. Pokud budou takovéto požadavky stanoveny a pokud budou použitelné, budou opravňovat existenci jednotlivých norem, jejichž rozsah platnosti bude pravděpodobně určen funkcí nebo typem rozhraní.

Svislé rámečky vztahující se k článku 3.2 obsahují normy týkající se využití rádiového spektra rádiovými zařízeními. Rozsahy platnosti těchto norem jsou určovány buď kmitočtem (obvykle jsou-li harmonizována kmitočtová pásma) nebo typem rádiového zařízení.

U článku 3.1b je znázorněna EN 301 489 [9], vícedílná norma pro EMC rádiových výrobků, používaná podle Směrnice EMC [2].

U článku 3.1a jsou znázorněny platné normy pro bezpečnost, používané v současné době podle Směrnice LV [3], a nové normy pokrývající vystavení člověka elektromagnetickým polím. Mohou se rovněž požadovat nové normy pokrývající akustickou bezpečnost.

Na spodní části obrázku je znázorněn vztah norem k rádiovým a telekomunikačním koncovým zařízením. Konkrétní zařízení může být rádiovým zařízením, telekomunikačním koncovým zařízením, nebo obojím. Norma pro rádiové spektrum bude platit, pokud se jedná o rádiové zařízení. Norma podle článku 3.3 bude platit také, ale jen tehdy, pokud Komise přijala příslušné základní požadavky podle Směrnice R&TTE [1] a pokud je předmětné zařízení pokryto rozsahem platnosti odpovídající normy. V závislosti na charakteru zařízení mohou být tedy základní požadavky podle Směrnice R&TTE [1] pokryty souborem norem.

Modulární přístup byl přijat proto, že:

- minimalizuje počet potřebných norem. Protože zařízení může mít ve skutečnosti více rozhraní a funkcí, není možné vypracovat samostatnou normu pro každou možnou kombinaci funkcí, která se může v zařízení vyskytnout;
- poskytuje prostor pro doplnění norem:
 - podle článku 3.2, pokud se dohodnou nová kmitočtová pásma; nebo
 - podle článku 3.3, pokud Komise vydá nezbytná rozhodnutí, aniž by se vyžadovala změna norem, které jsou již publikovány;
- objasňuje, zjednodušuje a podporuje používání harmonizovaných norem jako důležitého prostředku posuzování shody.

V této normě je vzata v úvahu odlišnost zpracování specifikací výrobků, z nichž vycházejí všechny části EN 301 908.

- Uživatelská zařízení pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA FDD).

Tyto typy rádiových zařízení jsou schopny provozu ve všech nebo v jakékoli části kmitočtových pásem uvedených v tabulce 1.

Tabulka 1 - Kmitočtová pásma služby CDMA s přímým rozprostřením

Pásmo	Směr přenosu	Kmitočtová pásma služby CDMA s přímým rozprostřením
I	Vysílací	1 920 MHz až 1 980 MHz
	Přijímací	2 110 MHz až 2 170 MHz

Tato norma zahrnuje požadavky na uživatelská zařízení UTRA FDD z 3GPP vydání 99, 4 a 5, včetně uživatelských koncových zařízení podporujících HS-PDSCH používající modulaci QPSK a 16QAM.

Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC [1] (Směrnice R&TTE), který stanoví, že „rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze, aby se zabránilo jejich vzájemnému rušení“.

Navíc k této normě budou pro zařízení v rozsahu platnosti této normy platit i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE [1].

POZNÁMKA Seznam takovýchto EN je uveden na internetové stránce <http://www.newapproach.org/>.

2 Normativní odkazy

Následující dokumenty obsahují ustanovení, která formou odkazů v tomto textu tvoří ustanovení této normy.

- Odkazy jsou buď datované (identifikované datem vydání, číslem vydání, číslem verze atd.), nebo nedatované.
- Pro datovaný odkaz neplatí následné revize.
- Pro nedatovaný odkaz platí poslední verze.

Odkazy, které nejsou veřejně dostupné v předpokládaném místě, lze nalézt na <http://docbox.etsi.org/Reference>.

- [1] Směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Směrnice R&TTE)
(*Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE Directive)*)
- [2] Směrnice Rady 89/336/EEC z 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Směrnice EMC)
(*Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility (EMC Directive)*)
- [3] Směrnice Rady 73/23/EEC z 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro užívání v určitých mezích napětí (Směrnice LV)
(*Council Directive 73/23/EEC of 19 February 1973 on the harmonization of the laws of Member*

States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits (LV Directive))

- [4] ETSI TR 100 028-1 (V1.4.1) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM);
Nejistoty při měření vlastností pohyblivých rádiových zařízení; Část 1
(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics; Part 1)
- [5] ETSI TS 125 101 (V3.14.0) Univerzální systém mobilních telekomunikací (UMTS); Rádiové vysílání a příjem UE (FDD) (3GPP TS 25.101 verze 3.14.0 vydání 1999)
(Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UE Radio Transmission and Reception (FDD) (3GPP TS 25.101 version 3.14.0 Release 1999))
- [6] ETSI TS 134 121 (V3.13.0) Univerzální systém mobilních telekomunikací (UMTS);
Specifikace shody koncových zařízení; Rádiové vysílání a příjem (FDD) (3GPP TS 34.121 verze 3.13.0 vydání 1999)
(Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Terminal Conformance Specification; Radio Transmission and Reception (FDD) (3GPP TS 34.121 version 3.13.0 Release 1999))

Strana 14

- [7] ETSI TS 134 108 (V3.12.0) Univerzální systém mobilních telekomunikací (UMTS); Společná zkušební prostředí pro zkoušení shody uživatelských zařízení (UE) (3GPP TS 34.108 verze 3.12.0 vydání 1999)
(Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Common Test Environments for User Equipment (UE) Conformance Testing (3GPP TS 34.108 version 3.12.0 Release 1999))
 - [8] ETSI TS 134 109 (V3.9.0) Univerzální systém mobilních telekomunikací (UMTS); Logické zkušební rozhraní koncových zařízení; Zvláštní funkce zkoušení shody (3GPP TS 34.109 verze 3.9.0 vydání 1999)
(Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Terminal logical test interface; Special conformance testing functions (3GPP TS 34.109 version 3.9.0 Release 1999))
 - [9] ETSI EN 301 489 (všechny části) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM);
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb
(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services)
 - [10] ETSI TR 100 028-2 (V1.4.1) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM);
Nejistoty při měření vlastností pohyblivých rádiových zařízení; Část 2
(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics; Part 2)
 - [11] ETSI TS 125 101 (V5.7.0) (2003) Univerzální systém mobilních telekomunikací (UMTS);
Rádiové vysílání a příjem UE (FDD) (3GPP TS 25.101 verze 5.7.0 vydání 5)
(Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UE Radio transmission and reception (FDD) (3GPP TS 25.101 version 5.7.0 Release 5))
 - [12] IEC 60068-2-1 Zkoušky vlivu prostředí - Část 2: Zkoušky. Zkoušky A: Chlad
(Environmental testing - Part 2: Tests. Tests A: Cold)
 - [13] IEC 60068-2-2 Zkoušky vlivu prostředí - Část 2: Zkoušky. Zkoušky B: Suché teplo
(Environmental testing - Part 2: Tests. Tests B: Dry heat)
-

-- Vynechaný text --